

DAS WESENTLICHE INDUSTRIAL 2022



bolle 
SAFETY

SEE ALL
YOU CAN DO

PLATINUM

THE ULTIMATE PROTECTION AGAINST FOG & SCRATCH

WIE FUNKTIONIERT SIE?

Das Beschlagen von Brillengläsern ist auf die Bildung von Mikrotropfen zurückzuführen, die sich durch die in der Luft, in der Atemluft und im Schweiß des Trägers enthaltene Feuchtigkeit bilden. Die hydrophile Behandlung der PLATINUM-Beschichtung verwandelt diese Tröpfchen in einen dünnen Wasserfilm, der die Oberfläche des Brillenglases vollständig bedeckt und das Auftreten von Beschlag verzögert.

Dadurch bietet PLATINUM Schutzbrillen mehr Zuverlässigkeit und Komfort. Sie wird ergänzt durch die preisgünstige Oberflächenbeschichtung PLATINUM Lite, die für Arbeitsbereiche optimiert ist, in denen die Gefahr des Beschlagens geringer ist.



TOPSELLER

RUSH+

- ✚ Flexible, farbige Bügel aus Bi-Material
- ✚ Verstellbarer, rutschfester Steg
- ✚ Oberer Schutz



26 gr

Rahmen: EN166 FT CE Andere Ausführungen: Klein, Hybrid

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	RUSHPPSI	2C-1.2 1 FT KN CE
Klar	RUSHPPSIB	2C-1.2 1 FT KN CE
Klar	RUSHPPSIG	2C-1.2 1 FT KN CE
Klar	RUSHPPSIO	2C-1.2 1 FT KN CE
Copper	RUSHPCSP	5-1.4 1 FT KN CE
Bronze	RUSHPTWI	5-2 1 FT KN CE
Smoke	RUSHPPSF	5-3.1 1 FT KN CE

UNSERE PLATINUM SCHUTZBRILLEN

Erhältlich mit:

CSP CSP-GLÄSERN COBRANDING ECO-VERPACKUNG
 PLATINUM PLATINUM LITE PRESCRIPTION

KOMFORT TRYON



26 g

Rahmen: EN166 FT CE

- ✚ Halbrahmen mit sportlichem Design
- ✚ Flexible 160°-Bügel zur Reduzierung von Druckstellen
- ✚ Flex verstellbarer Nasensteg

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	TRYOPSI	2C-1.2 1 FT KN CE
Copper	TRYOCSP	2C-1.2 1 FT KN CE
Smoke	TRYOPSF	2C-1.2 1 FT KN CE
Polarized	TRYOPOL	2C-1.2 1 FT KN CE AS
Cobalt Flash	TRYOFLASH	5-1.4 1 FT KN CE AS/AF

KLEINE GRÖSSE

SILEX+ SMALL

Andere Ausführungen: Regulär



30 g

Rahmen: EN166 FT CE

- ✚ Ultra-umschliessender-Rahmen für perfekten Schutz
- ✚ Flexible 160°-Bügel zur Reduzierung von Druckstellen
- ✚ Panoramasichtfeld

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	PSSSILP0402	2C-1.2 1 FT KN CE
Copper	PSSSILPC092	5-1.4 1 FT KN CE
Smoke	PSSSILP4262	5-3.1 1 FT KN CE

AUSSENBEREICH

MERCURO



32 g

Rahmen: EN166 FT CE

- ✚ Breite Bügel und sportliches Design
- ✚ Flexible, farbige Bi-Material-Bügel
- ✚ Keine Metallteile

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Copper	MERCSP	5-1.4 1 FT KN CE
Smoke	MERPSF	5-3.1 1 FT KN CE
Polarized	MERPOL	5-3.1 1 FT CE AS

ERGONOMISCH

SILIUM+



21 g

Rahmen: EN166 FT CE

- ✚ Verstellbarer, rutschfester Nasensteg
- ✚ Dünne Bügel, die sich perfekt an andere PSA anpassen
- ✚ Panoramasichtfeld

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SILPPSI	2C-1.2 1 FT KN CE
Copper	SILPCSP	5-1.4 1 FT KN CE
Smoke	SILPPSF	5-3.1 1 FT KN CE

LIGHTNESS

CONTOUR



21 g

Rahmen: EN166 FT CE

- ✚ Dünne Tipgrip-Bügel für besseren Halt
- ✚ Superleicht
- ✚ Seitlicher Schutz

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	CONTPSI	2C-1.2 1 FT KN CE
Copper	PSSCONT-C10	2C-1.2 1 FT KN CE
Copper Flash	CONTESP	2C-1.2 1 FT KN CE AS/AF
Smoke	CONTPSF	2C-1.2 1 FT KN CE
Polarized	CONTPOL	5-1.4 1 FT KN CE AS

VIELSEITIGKEIT

COBRA

Andere Ausführungen: Hybrid



28 g

Rahmen: ☑ EN166 FT CE ☑ EN166 BT CE

- ✚ Verstellbare Bügel für besseren Schutz
- ✚ 1 Produkt = 2 Verwendungen (Brille oder Vollsichtbrille)
- ✚ Panorama-Sichtfeld

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	COBPSI	2C-1.2 ☑ 1 BT KN CE ☑
Klar- Schaumstoff/Band	COBFTPSI	2C-1.2 ☑ 1 BT KN CE ☑
Klar- Schaumstoff/Bügel	COBFSPSI	2C-1.2 ☑ 1 BT KN CE ☑
HD	COBHDPI	2C-1.2 ☑ 1 BT CE ☑ ASI/AF
Copper	COBCSP	5-1.4 ☑ 1 BT KN CE ☑
Gradient Bronze	COBCONT	5-1.1/1.4 ☑ 1 BT KN CE ☑ ASI/AF
Smoke	COBPSF	5-3.1 ☑ 1 BT KN CE ☑

ADAPTIVE

NESS



28 g

Rahmen: ☑ EN166 FT CE

- ✚ Dünne Bügel, die sich perfekt an andere PSA anpassen
- ✚ Ultra-umschliessender-Rahmen für perfekten Schutz
- ✚ Rutschfester Nasensteg

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	NESSPSI	2C-1.2 ☑ 1 FT CE ☑
Smoke	NESSPSF	5-3.1 ☑ 1 FT CE ☑

WIRTSCHAFTLICH

BL30



27 g

Rahmen: ☑ EN166 FT CE

- ✚ Stop-in-Scharniersystem
- ✚ Keine Metallteile
- ✚ Andere Bügelfarben mit klaren Gläsern erhältlich

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	PSSBL30-014	2C-1.2 ☑ 1 FT CE ☑
Smoke	PSSBL30-408	5-2.5 ☑ 1 FT CE ☑

METAL

SILIUM



34 g

Rahmen: ☑ EN166 FT CE

- ✚ Dünne Tipgrip-Bügel für besseren Halt
- ✚ Flexible 160°-Bügel zur Reduzierung von Druckstellen
- ✚ Umschliessender Rahmen

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SILPSI	2C-1.2 ☑ 1 FT CE ☑
Smoke	SILPSF	5-3.1 ☑ 1 FT CE ☑



WAS «GO GREEN» FÜR UNS BEDEUTET

SEIT DER EINFÜHRUNG UNSERES **GO GREEN** PLANS ENTWICKELN SICH UNSERE UMWELTBEWUSSTEN PROJEKTE ZUM NUTZEN UNSERER KUNDEN UND ZUM VORTEIL FÜR UNSERE ERDE.

Wir haben uns, wann immer möglich, für besonders umweltbewusste Maßnahmen eingesetzt, um den CO2 Fußabdruck zu reduzieren. Dies führte z.B. dazu, dass all unsere Produkte seit 2005 in recyclingfähigen BPA-freien Kunststoffbeuteln verpackt sind.

Wir sind stolz darauf, eine aus recycelter Pappe und Seidenpapier hergestellte Verpackung zu bieten, die zu 100 % recyclingfähig ist. Darüber hinaus haben wir uns dafür entschieden, unsere Gebrauchsanleitung mit wasserbasierter Tinte direkt auf unsere Hauptverpackung aufzudrucken. Kein Plastik, weniger Abfälle.

ÖKO-VERPAKKUNG



Dieses Piktogramm zeigt an, welche Produkte verfügbar sind.

0% KUNSTSTOFF

100% RECYCELBARE VERPAKKUNG

30% WENIGER ABFALL

TINTE AUF PFLANZLICHER BASIS

NYLON-GESTELL, GEFERTIGT AUS RECYCELTEN FISCHERNETZEN



Rahmen: ☑ EN166 F CE

- ✚ Ergonomischer Nylonrahmen aus Fischernetzen
- ✚ Recycelt und dennoch 100% konform mit EN166
- ✚ Nur in Öko-Verpackung erhältlich

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	PSSSOLI063	2C-1.2 ☑ 1 F CE ☑
Smoke	PSSSOLI441	5-3.1 ☑ 1 F CE ☑

FORMEN MIT HOHE LEBENSDAUER



Rahmen: ☑ EN166 FT CE

- ✚ Ergonomische flache Bügel
- ✚ Entwickelt, um Abfälle zu reduzieren
- ✚ Keine Metallteile

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Smoke	PSSKOME408	5-3.1 ☑ 1 FT CE ☑
Polarized	PSSKOME001	5-3.1 ☑ 1 FT CE ☑ AS
Fire Flash	PSSKOME006	5-3.1 ☑ 1 FT CE ☑ AS

UNSERE HYBRIDEN SCHUTZBRILLEN



ERGONOMISCH

NESS+

Andere Ausführungen: Regulär



CSP P 48 g

Rahmen: EN166 3 4 FT CE

- + Farbige, zwei-Material-Bügel
- + Dünne Bügel, die sich perfekt an andere PSA anpassen
- + Rutschfester Nasensteg

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	PSSNESF028	2C-1.2 1 FT KN CE

VERSIEGELT

ULTIM8



RAHMEN: EN166 FT CE - EN166 3 4 5 BT CE 64 g

- + Versiegelter Rahmen aus Bi-Material
- + Mittlere Stoßfestigkeit (Typ B: 120m/s), wenn mit Schaumstoff und Band getragen
- + Verstellbares Band und verstellbare Bügel

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	ULTIPSI	2C-1.2 1 BT KN CE

VIELSEITIGKEIT

COBRA



CSP P 53 g

RAHMEN: EN166 FT CE - EN166 BT CE - EN166 3 4 5 BT CE

- + Drehbare Bügel/verstellbares Band
- + 1 Produkt = 2 Verwendungen (Brille oder Vollsichtbrille)
- + Mittlere Stoßfestigkeit (Typ B: 120m/s)

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar-Schaumstoff/Bügel	COBFTPSI	2C-1.2 1 BT KN CE
Klar-Schaumstoff/Band	COBFSPSI	2C-1.2 1 BT KN CE
Klar-Schaum/TPR Band	COBTPRPSI	2C-1.2 1 BT KN CE

ABDECKEND

BAXTER



CSP P 53 g

RAHMEN: EN166 FT CE - EN166 3 4 5 BT CE

- + Mittlere Stossfestigkeit (Typ B: 120m/s), wenn mit Schaumstoff und Band getragen
- + Perfekte Abdeckung, verstärkter seitlicher Schutz
- + Komfort-Schaumstoff

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	BAXPSI	2C-1.2 1 BT KN CE
Copper	BAXCSP	5-1.4 1 BT KN CE
Smoke	BAXPSF	5-3.1 1 BT KN CE

DA DIE HÄLFTE DER BEVÖLKERUNG EINE SEHKORREKTUR BENÖTIGT,
SIND KORREKTURSCHUTZBRILLEN EIN MUSS,
UM DAS WOHLBEFINDEN DER MITARBEITER ZU GEWÄHRLEISTEN.

VISUELLE EXZELLENZ



EINFACHE UND SCHNELLE KOMPLETTLÖSUNG

- + FLIESSENDER UND AUTOMATISIERTER PROZESS
- + INTUITIVER UND BENUTZERFREUNDLICHER WEBSHOP (NEU)

QUALITATIV HOCHWERTIGE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

- + BREITE PRODUKTPALETTE & OPTIONEN
- + EN166-ZERTIFIZIERTE KORREKTIONSBRILLEN
- + MODERNSTE LINSENTECHNOLOGIEN UND BESCHICHTUNGEN
- + KURZE LIEFERZEITEN (DURCHSCHNITTLICHT 14 TAGE)
- + ENGAGIERTES EXPERTENTEAM

WUSSTEN SIE SCHON?

Bollé Safety hat gerade seine neueste Webshop-Plattform veröffentlicht. Mit diesem benutzerfreundlichen Tool können Sie die Brillen Ihrer Mitarbeiter planen, bestellen und verfolgen, und zwar in Echtzeit und mit nur einem Mausklick.

EXCELLENCE
PRESCRIPTION PROGRAMME



NEU

UNSERE VOLLSICHT- BRILLEN

Erhältlich mit:

CSP CSP-GLÄSERN COBRANDING ECO-PACKAGING
 PLATINUM PLATINUM LITE PRESCRIPTION



TOP SELLER

SUPERBLAST



113 g
 RAHMEN: EN166 3 4 9 BT CE-EN166 3 4 5 9 BT CE

- Flexibles und durchsichtiges Gestell für besseren Komfort
- Intuitives und einfaches Brillen-Visier-Montagesystem
- Indirekt belüfteter oder luftdichter Rahmen

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Belüftet	SUPBLAPSI	2C-1.2 19 BT CE
Belüftet-Schaumstoff	SUPBLFAPSI	2C-1.2 19 BT CE
Belüftet	SUPBLAPSIP	2C-1.2 19 BT KN CE
Luftdicht	SUPBLEPSI	2C-1.2 19 BT CE

NEOPRENE

PILOT NEO



89 g
 RAHMEN: EN166 3 4 BT CE

- Neoprenband für chemische Umgebungen
- Bi-Material-Rahmen für besseren Komfort
- Indirekt belüfteter Rahmen

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	PSGPIL2-L16	2C-1.2 19 BT KN CE
Copper	PSGPIL2-L17	5-1.4 19 BT KN CE

ACETAT

ELITE



122 g
 RAHMEN: EN166 3 F CE

- Extra breiter Panoramablick
- Acetat-Glas
- Indirekt belüfteter Rahmen

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar - Acetate	ELARSI	2C-1.2 2 F N CE AF (N)

SICHERHEITS- ÜBERBRILLEN

PREMIUM

TRYON OTG



41 g
 RAHMEN: EN166 FT CE

- Oberer, seitlicher und unterer Schutz
- Flexibler Frontschutz
- Gebogene Bi-Material-Bügelenden für verbesserte Stabilität

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	TRYOTGPSI	2C-1.2 1 FT KN CE
Smoke	TRYOTGPSF	5-3.1 1 FT KN CE

ÖKONOMISCH

SQUALE



43 g
 RAHMEN: EN166 FT CE

- Verstellbare Bügel
- Seitliche indirekte Belüftung
- Breite Seitenschilder

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SQUPSI	2C-1.2 1 FT CE

GESICHTS- VISIERE

ERGONOMISCH

IFS20



274 g
 RAHMEN: EN166 3 B CE

- Gesichtsschutzschild 24 x 32 cm
- Kippbarer Schild mit verstellbarem Kopfband
- Zusätzliche Linse erhältlich

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	PFSIFS2109	2C-1.2 1 B CE

SCHUTZ

SPHERE



355 g
 RAHMEN: EN166 3 8 9 AT CE

- Schutz gegen elektrische Kurzschlusslichtbögen
- 20,5 x 39,5 cm großer kippbarer Gesichtsschutzschild
- Hohe Stossfestigkeit (Typ A: 190m/s)

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SPHERPI	2C-1.2 1 8 9 AT CE

UNSERE SCHWEISSER-SCHUTZ-PRODUKTE



BRILLEN TRACKER



RAHMEN: EN166 3 F CE 52 g

- + Komfort-Schaumstoff
- + Bügel aus Bi-Material für zusätzlichen Komfort
- + Verstellbares Halteband

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	
Welding 1,7	TRACWPCC2	1,7 1 FT CE	AS
Welding 3	TRACWPCC3	3 1 FT CE	AS
Welding 5	TRACWPCC5	5 1 FT CE	AS

SCHWEISSERBRILLE SUPERBLAST



CSP 113 g

RAHMEN: EN166 3 F CE

- + Flexibler Rahmen für erhöhten Komfort
- + Graue Tönung für bessere Farberkennung
- + Farbton 5 zum Schweißen, Lötten und Brennschneiden

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	
Welding 5 Grey	SUPBLAWPCC5	5 1 9 BT CE	11

SCHWEISSHELM FUSION+



OPTISCHE KLASSE: 1/1/1/2 525 g

- + XL 100 x 53 mm Sichtfeld
- + True Color filter
- + 4 Erkennungssensoren / 0,10ms Reaktionszeit

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Helm	FLASHV	5-8/9-13
Filter	B9V	5-8/9-13

ANTI-BESCHLAG UND REINIGUNGSLÖSUNGEN



ANTI-BESCHLAG B300



DISPLAY-FERTIGE VERPACKUNG

58 g

- + Bis zu 72 Stunden Wirksamkeit
- + Für alle Arten von Brillengläsern inkl. entspiegelter Gläser
- + Bis zu 400 Sprühstöße

AUSFÜHRUNG	SKU	GRÖSSE
30mL spray	PACFAR3	H: 11 x L: 4 x P: 3.5

REINIGUNG B100/B500



290/1300 g

- + Vorimprägnierte Reinigungstücher
- + Formel auf Wasserbasis
- + Alkohol- und silikonfrei

AUSFÜHRUNG	SKU	GRÖSSE
100 Reinigungstücher	PACW100	H: 20.5 x L: 12.5 x P: 6
500 Reinigungstücher	PACW500	H: 22 x L: 27.5 x P: 10.5

KONTACT

EUROPE / BOLLÉ SAFETY

34, rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France

Tel: 00 33 (0)4 78 85 23 64
E-mail: contact@bolle-safety.com

UK & IRELAND / BOLLÉ SAFETY

Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK

Tel. 00 44 (0)208 391 4700
Fax: 00 44 (0)208 391 4733
E-mail: sales@bolle-safety.co.uk



HART BEI DER ARBEIT, LEICHT FÜR DIE AUGEN

Unsere neue Blaulicht-Produktreihe kombiniert zeitlose und erschwingliche Brillen mit der fortschrittlichsten Blue-Blocker-Glastechnologie: ProBlu420, um zu verhindern, dass die Sehkraft von Arbeitern durch schädliches blaues Licht beeinträchtigt wird. Unsere in die Gläser eingebettete ProBlu 420-Technologie ermöglicht den verstreuten Pigmenten die 100%ige Blockierung des blauen Lichts bis zu 420 nm, macht die Bildschirmarbeit angenehmer und bietet Ihnen gleichzeitig auch unter härtesten Bedingungen eine optimale Sicht.

Wir liefern die Brillen. Sie bringen die Vision.

bolle 
SAFETY

SEE ALL
YOU CAN DO

PROBLU

bolle-safety.com